

## TEXEL耐蝕送風機 機器重量表

型式	番手	機器重量(kg)		
		標準架台	防振ゴム架台付	防振スプリング架台付
CES	101	18	28	37
	151	25	37	48
	201	42	58	67
NSF	302	115	170	177
	402	180	237	244
SF	502	360	427	434
	602	570	646	653
	702	810	939	952
	802	940	1083	1098
CTF	151	27	39	50
	201	45	61	70
FTF	153	58	72	74
	203	95	119	121
	253	118	145	148
	303	180	227	230
	403	260	314	320
	503	400	483	493
	603	500	593	604
	703	810	955	966
	803	900	1079	1096
	903	1440	1647	1665
	1201	2480	2740	2760
1401	3800	4350	4420	
FTB	202	55	69	71
	251	89	113	115
	252	94	118	120
	301	110	137	140
	352	179	235	238
	401	204	260	263
	403	380	451	457
	501	450	533	541
	601	745	883	893
	701	925	1066	1076

型式	番手	機器重量(kg)		
		標準架台	防振ゴム架台付	防振スプリング架台付
TB	1-50	10	18	28
	1.1/2-50	12	20	30
	1.1/2-100	15	23	33
CES-D	101D	16	24	42
	151D	19	28	46
	201D	36	46	67
CES-V	101V	18	26	44
	151V	23	30	49
	201V	40	49	71
FTF-MD	253MD	82	99	101
	303MD	139	169	171
	403MD	189	223	225
	503MD	445	510	515
	603MD	570	640	645
	703MD	980	1095	1100
	803MD	1130	1255	1265
FTF-MC	503MC	620	704	711
	603MC	800	896	903
	703MC	1440	1600	1610
	803MC	1720	1895	1906
FTW	352	420	—	—
	401	680	—	—
	403	900	—	—

注意：①機器重量には電動機重量は含んでいません。

別途、電動機重量を加算下さい。

②各機種 of 搭載可能電動機については、  
カタログにてご確認をお願いします。

		機器重量(kg)			
型式	番手	電動機(kW)	基礎架台無	基礎架台付	防振ゴム架台付
GFD	200	0.025	7	13	20
	250	0.025	7.5	14	21.5
	300	0.2	11	22	32.1
	350	0.2	13	24	34.8
	400(50Hz)	0.2	16	27	39.1
	400(60Hz)	0.4	18	29	41.1
	450(50Hz)	0.4	23	37	51.1
	450(60Hz)	0.75	30	45	59.1

注意：上記重量は専用モーターを含んだ重量となります。

		機器重量(kg)	
型式	番手	電動機(kW)	基礎脚付
GF	20	0.75	45
	22(50Hz)	0.75	50
	22(60Hz)	1.5	59
	24	1.5	63
	26	1.5	67
	28(50Hz)	1.5	73
	28(60Hz)	2.2	83

注意：上記重量は専用モーターを含んだ重量となります。

		機器重量(kg)		
型式	番手	基礎架台無	基礎架台付	防振ゴム架台付
GFV	300	—	27	37.1
	350	—	30	40.8
	400	—	33	45.1
	450	—	48	62.1

注意：①機器重量には電動機重量は含んでいません。

別途、電動機重量を加算下さい。

- ②各機種 of 搭載可能電動機については、  
カタログにてご確認をお願いします。

電動機		概算重量(kg)		
		2P	4P	6P
出力 (kW)	0.2	－	5	－
	0.4	7	8	8
	0.75	11	15	19
	1.5	19	22	33
	2.2	23	30	46
	3.7	34	40	60
	5.5	56	61	75
	7.5	60	72	97
	11	93	103	117
	15	104	120	175
	18.5	117	185	215
	22	195	190	230
	30	235	235	340
	37	325	330	345
	45	335	365	415
55	400	430	－	

注意：上記重量は全閉屋外型の概算重量  
となります。